

# **Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico**

**Aggiornamento 30 Settembre 2008**



# NOTA

Per le parti dell'informativa al pubblico non riportate in questo aggiornamento deve essere fatto riferimento alla versione integrale al 30 giugno 2008.

# Tavola 3 – Composizione del patrimonio di vigilanza

## Informativa quantitativa

(migliaia di €)

<b>Composizione del patrimonio di vigilanza</b>			
<b>PATRIMONIO DI VIGILANZA</b>		<b>30/09/2008</b>	<b>30/06/2008</b>
<b>A.</b>	<b>Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali</b>		
A.1	Elementi positivi del patrimonio di base:		
A.1.1	- Capitale	7.173.694	7.323.240
A.1.2	- Sovrapprezzi di emissione	35.017.782	35.576.021
A.1.3	- Riserve	15.679.005	15.517.447
A.1.4	- Strumenti non innovativi di capitale	1.545.959	1.492.564
A.1.5	- Strumenti innovativi di capitale	3.025.103	2.996.268
A.1.6	- Utile del periodo da portare a riserve	3.583.513	1.445.842
A.2	Elementi negativi:		
A.2.1	- Azioni o quote proprie	-879.730	-880.754
A.2.2	- Avviamento	-22.747.396	-21.268.274
A.2.3	- Altre immobilizzazioni immateriali	-4.277.552	-4.208.770
A.2.4	- Perdita del periodo		
A.2.5	- Altri elementi negativi:		
	* Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza		
	* Altri		
<b>B.</b>	<b>Filtri prudenziali del patrimonio di base</b>		
B.1	Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine	-537.042	
B.2	Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)	-456.410	-459.751
<b>C.</b>	<b>Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B)</b>	<b>37.126.926</b>	<b>37.533.833</b>
<b>D.</b>	<b>Elementi da dedurre dal patrimonio di base</b>	<b>-1.839.982</b>	<b>-1.903.740</b>
<b>E.</b>	<b>Totale del patrimonio di base (TIER 1) (C-D)</b>	<b>35.286.944</b>	<b>35.630.093</b>
<b>F.</b>	<b>Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali</b>		
F.1	Elementi positivi del patrimonio supplementare:		
F.1.1	- Riserve da valutazione di attività materiali		
F.1.2	- Riserve da valutazione di titoli disponibili per la vendita	358.524	401.306
F.1.3	- Strumenti non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base		
F.1.4	- Strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base		
F.1.5	- Strumenti ibridi di patrimonializzazione	4.273.317	4.266.025
F.1.6	- Passività subordinate di 2° livello	18.563.463	18.766.916
F.1.7	- Eccedenza rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese		
F.1.8	- Plusvalenze nette su partecipazioni		
F.1.9	- Altri elementi positivi	278.030	277.495
F.2	Elementi negativi:		
F.2.1	- Minusvalenze nette su partecipazioni		
F.2.2	- Crediti		
F.2.3	- Altri elementi negativi		

PATRIMONIO DI VIGILANZA		30/09/2008	30/06/2008
G.	Filtri prudenziali del patrimonio supplementare		
G.1	Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)		
G.2	Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)	-179.262	-200.653
H.	Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G)	23.294.072	23.511.089
I.	Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare	-1.839.982	-1.903.740
<b>L.</b>	<b>Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I)</b>	<b>21.454.090</b>	<b>21.607.349</b>
M.	Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare	-728.228	-980.751
<b>N.</b>	<b>Patrimonio di vigilanza (E+L-M)</b>	<b>56.012.806</b>	<b>56.256.691</b>
O.	Patrimonio di terzo livello (TIER 3)	987.977	640.778
<b>P</b>	<b>Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O)</b>	<b>57.000.783</b>	<b>56.897.469</b>

# Tavola 4 – Adeguatezza patrimoniale

## Informativa quantitativa

(migliaia di €)

<b>Adeguatezza patrimoniale</b>		
Categorie/Valori	RWA	Requisiti
<b>A. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA</b>		
<b>A.1 Rischio di credito e di controparte</b>	<b>482.417.370</b>	<b>38.593.390</b>
1. Rischio di credito e di controparte	474.152.937	37.932.235
2. Cartolarizzazioni	8.264.433	661.155
<b>A.2 Rischi di mercato</b>		<b>1.458.107</b>
1. Metodologia standard		696.495
2. Modelli interni		761.612
<b>A.3 Rischio operativo</b>		<b>3.342.367</b>
1. Metodo base		334.397
2. Metodo standardizzato		1.287.512
3. Metodo avanzato		1.720.458
<b>A.4 Integrazione per "floor"</b>		<b>288.210</b>
<b>A.5 Altri requisiti prudenziali</b>		-
<b>A.6 Totale requisiti prudenziali (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)</b>		<b>43.682.074</b>
<b>B. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA</b>		
B.1 Attività di rischio ponderate	<b>546.025.929</b>	
B.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (TIER 1 capital ratio)		<b>6,46%</b>
B.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		<b>10,44%</b>