



**Terzo Pilastro di Basilea 2
Informativa al pubblico**

Aggiornamento 31 marzo 2009

NOTA

Per le parti dell'informativa al pubblico non riportate in questo aggiornamento deve essere fatto riferimento alla versione integrale al 31 dicembre 2008.

Tavola 3 – Composizione del patrimonio di vigilanza

Informativa quantitativa

(migliaia di €)

Composizione del patrimonio di vigilanza

PATRIMONIO DI VIGILANZA		31/03/2009	31/12/2008
A.	Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali		
A.1	Elementi positivi del patrimonio di base:		
A.1.1	- Capitale	7.682.442	7.182.487
A.1.2	- Sovrapprezzi di emissione	38.435.991	35.912.277
A.1.3	- Riserve	14.231.659	11.049.934
A.1.4	- Strumenti non innovativi di capitale	1.602.122	1.564.127
A.1.5	- Strumenti innovativi di capitale	2.926.466	2.893.760
A.1.6	- Utile del periodo	520.434	4.521.097
A.2	Elementi negativi:		
A.2.1	- Azioni o quote proprie	-7.772	-6.325
A.2.2	- Avviamento	-21.066.661	-21.461.222
A.2.3	- Altre immobilizzazioni immateriali	-4.194.509	-4.347.573
A.2.4	- Perdita del periodo		
A.2.5	- Altri elementi negativi:	-530.254	-520.455
	* Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza		
	* Altri		
B.	Filtri prudenziali del patrimonio di base		
B.1	Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)		
B.2	Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)	-1.192.869	-854.083
C.	Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B)	38.407.049	35.934.024
D.	Elementi da dedurre dal patrimonio di base	-2.186.487	-1.784.288
E.	Totale del patrimonio di base (TIER 1) (C-D)	36.220.562	34.149.736
F.	Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali		
F.1	Elementi positivi del patrimonio supplementare:		
F.1.1	- Riserve da valutazione di attività materiali		
F.1.2	- Riserve da valutazione di titoli disponibili per la vendita		
F.1.3	- Strumenti non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base		
F.1.4	- Strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base		
F.1.5	- Strumenti ibridi di patrimonializzazione	4.169.381	4.143.189
F.1.6	- Passività subordinate di 2° livello	18.457.597	17.967.012
F.1.7	- Eccedenza rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese		
F.1.8	- Plusvalenze nette su partecipazioni		
F.1.9	- Altri elementi positivi	277.484	277.545
F.2	Elementi negativi:		
F.2.1	- Minusvalenze nette su partecipazioni		
F.2.2	- Crediti		
F.2.3	- Altri elementi negativi	-849	-120
G.	Filtri prudenziali del patrimonio supplementare		
G.1	Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)		
G.2	Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)		
H.	Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G)	22.903.613	22.387.626
I.	Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare	-2.186.487	-1.784.288
L.	Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I)	20.717.126	20.603.338
M.	Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare	-1.042.908	-1.067.940
N.	Patrimonio di vigilanza (E+L-M)	55.894.780	53.685.134
O.	Patrimonio di terzo livello (TIER 3)	0	1.155.605
P.	Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O)	55.894.780	54.840.739

L'eccedenza delle perdite attese rispetto alle relative rettifiche di valore ammonta a 1.208.268 migliaia di €.

Tavola 4 – Adeguatezza patrimoniale

Informativa quantitativa

(migliaia di €)

Adeguatezza patrimoniale

Categorie/Valori	31/03/2009	
	Importi non ponderati	Importi ponderati /Requisiti
A. Attività di rischio		
A.1 Rischio di credito e di controparte		
1. Metodologia standardizzata	539.421.758	242.703.128
2. Metodologia basata sui rating interni		
2.1 Base	2.516.738	773.208
2.2 Avanzata	568.069.170	183.360.179
3. Cartolarizzazioni	72.769.095	10.724.704
B. Requisiti patrimoniali di vigilanza		
B.1 Rischio di credito e di controparte		35.004.898
B.2 Rischi di mercato		
1. Metodologia standard		344.219
2. Modelli interni		1.558.947
3. Rischio di concentrazione		0
B.3 Rischio operativo		
1. Metodo base		269.911
2. Metodo standardizzato		1.375.178
3. Metodo avanzato		1.740.080
B.4 Altri requisiti prudenziali		0
B.5 Totale requisiti prudenziali		40.293.233
C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza		
C.1 Attività di rischio ponderate		503.665.413
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)		7,19
C.3 Patrimonio di vigilanza incluso Tier 3/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		11,10

